



AJUNTAMENT DE BEGUR

Pl. de l'Església, 8 17255-BEGUR (Girona)

Tel. 972-624020 Fax. 972-623588

REGLAMENT DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM DE BEGUR

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERAL

CAPÍTOL I.- GENERALITATS

ARTICLE 1. OBJECTE

- I.- L'objecte del present Reglament és la regulació del Servei de Clavegueram al terme Municipal de Begur i de les relacions entre qui tingui al seu càrrec la prestació del servei i els seus abonats, assenyalant els drets i obligacions bàsiques per cada una de les parts, sense perjudici de les atribucions d'altres Administracions.
- II.- El Servei de Clavegueram és de caràcter públic, pel qual tindran dret a la seva utilització, mitjançant el corresponent contracte, les persones físiques i jurídiques que ho sol·licitin, sense altres limitacions que les condicions i obligacions assenyalades en aquest reglament i disposicions legals vigents. En tot cas, el servei de clavegueram s'ajustarà al present reglament i, subsidiàriament en el no previst, al Reglament de verificacions elèctriques de data 12-3-54.
- III.- A efectes de simplificació, es denomina en aquest reglament "abonat" a l'usuari que tingui contractat el servei de clavegueram. L'abonat haurà de ser titular del dret d'ús de la finca, local o indústria, i haurà de dipositar la corresponent fiança en el moment de formalitzar el contracte.
- IV.- Es denomina "concessionari" a l'adjudicatari de la gestió del Servei Municipal de clavegueram de Begur.

ARTICLE 2. FORMA DE GESTIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI

D'acord amb els articles 63.2 h), 63.2 1) i 64 a) de la Llei 8/87 de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Servei de Clavegueram és de titularitat municipal.

L'Ajuntament de Begur podrà prestar el Servei mitjançant qualsevol de les formes previstes en Dret; podrà estructurar el Servei i donarà publicitat de la seva organització, sigui quina sigui la forma de prestació escollida, directa o indirecta, d'acord amb allò establert al Text Refós de Règim Local i el Reglament d'Obres Activitats i Serveis. Donarà credencials a les persones a ell adscrites, per a coneixement i garantia de tots els usuaris.

El serveis afectats per aquest reglament quedaran sotmesos permanentment al control de l'Ajuntament de Begur, el qual podrà revisar els treballs realitzats pel prestador del Servei.

El Prestador del Servei representarà a l'Ajuntament davant dels organismes de l'administració pública en totes les activitats relacionades amb el sanejament, i serà l'executor dels acords municipals que s'adoptin al respecte.

ARTICLE 3. OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El prestador del Servei de Clavegueram està subjecte al compliment de les següents obligacions:

- a) Prestar el servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot abonat que ho sol·liciti en els termes establerts en el present Reglament i altres disposicions aplicables.
- b) Mantenir i conservar, al seu càrrec, en bon estat de funcionament, les xarxes i instal·lacions existents per a l'evacuació de les aigües residuals.
- c) Garantirà la recollida d'aigües fecals o residuals des del límit de la propietat de l'abonat.
- d) Mantenir la disponibilitat i regularitat del Servei.
- e) En el supòsit d'interrupcions o alteracions del Servei per accidents, avaries, ampliació o noves connexions de la xarxa o causes de força major, estarà exempt el prestador de responsabilitat per danys i perjudicis davant l'abonat, si bé haurà d'informar als abonats de la seva incidència territorial i temporal, amb la deguda antelació, quan fos possible, i pels mitjans públics que assegurin la màxima difusió.
- f) Respondre les reclamacions, peticions o consultes dels abonats al servei.
- g) El prestador haurà de portar un Llibre de reclamacions, degudament diligenciat per l'Ajuntament, que estarà a disposició dels usuaris. En aquest llibre es recolliran les reclamacions que aquests efectuïn, una còpia de les quals estarà a disposició permanent de l'Ajuntament.
- h) Mantenir un servei d'avisos on els abonats puguin adreçar-se per comunicar avaries o rebre informació en supòsits d'urgència.
- i) Efectuar la facturació segons la taxa legalment autoritzada per l'organisme competent.
- j) El seu personal, en les relacions amb els usuaris, anirà proveït de documentació expedida per l'Empresa, acreditativa de la seva identitat.

ARTICLE 4. DRETS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El prestador del servei té els següents drets:

- a) Cobrament dels serveis prestats als preus de la taxa oficialment aprovada.
- b) Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels abonats, podent imposar l'obligació d'instal·lar equips correctors en cas de què aquella produís pertorbacions a la xarxa.
- c) A la retribució del servei, en els termes que resulten del contracte per la prestació del Servei.

ARTICLE 5. OBLIGACIONS DE L'ABONAT

L'abonat estarà subjecte a les següents obligacions:

- a) Respectar les instal·lacions que integren la infraestructura del servei, xarxes d'evacuació d'aigües residuals i connexions corresponents, com a béns de servei públic, quedant prohibida qualsevol manipulació o alteració dels seus elements per part de personal no autoritzat.
- b) Satisfer puntualment l'import del servei d'acord amb el previst en aquest Reglament. Aquesta obligació es considera extensiva als casos en què els imports

s'hagin originat per fuga, avaria o defecte de construcció o conservació de les instal·lacions interiors.

- c) Abstenir-se d'establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per evacuar aigua d'altres locals o habitatges als consignats a la pòlissa.
- d) Permetre l'entrada al local beneficiat pel Servei en les hores hàbils o de normal relació amb l'exterior, al personal del servei que, exhibint l'acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les instal·lacions.
- e) Respectar els precintes col·locats pel servei o pels organismes competents de l'administració.
- f) Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa.
- g) Comunicar al prestador del Servei qualsevol modificació en la instal·lació interior que resultin significatius pel seu volum.
- h) Respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest reglament.
- i) Facilitar la tasca inspectora dels serveis municipals, mitjançant dret d'accés a aquelles parts de les instal·lacions que es consideri necessari.

ARTICLE 6. DRETS DE L'ABONAT

L'abonat al servei gaudirà dels següents drets:

- a) Sol·licitar al prestador del servei els aclariments, informacions i assessoraments necessaris per adequar la seva contractació a les seves necessitats reals.
- b) A què se li facturi el Servei a les taxes vigents.
- c) Subscriure un contracte o pòlissa de servei subjecte a les garanties de la normativa establerta.
- d) Formular les reclamacions administratives que cregui convenientes d'acord amb el procediment establert en aquest Reglament.

CAPÍTOL II.- CONDICIONS DEL SERVEI

ARTICLE 7. CONDICIONS GENERALS

El Prestador del Servei concedirà els vessaments d'aigües residuals segons les disposicions d'aquest reglament i disposicions legals de pertinent aplicació.

El Prestador del Servei podrà establir limitacions en la concessió de vessament d'aigües residuals o fins i tot, atorgar aquesta concessió en precari quan les circumstàncies ho facin aconsellable.

Per tal d'assegurar el compliment d'aquest reglament, el Prestador del Servei tindrà la facultat per inspeccionar les instal·lacions interiors relacionades amb el sanejament.

ARTICLE 8. DISPONIBILITAT

Als efectes d'aplicació d'aquest reglament, es considera que un immoble pot disposar del servei d'evacuació d'aigües residuals quan existeixin col·lectors en servei en terreny públic limítrof amb l'immoble i el nou enganxament no representi una sobrecàrrega significativa del sanejament en el punt de connexió.

Quan en una via pública existeixin conduccions sota les dues voreres, l'existència de xarxa en la vorera oposada al punt desitjat de prestació del servei sol·licitat, no serà condició suficient per al compliment del que expressa el paràgraf anterior.

ARTICLE 9. AMPLIACIÓ DE LA XARXA PER PODER CONNECTAR L'ESCOMESA

Quan per a l'execució d'una connexió sigui necessari efectuar una prolongació de la xarxa general, la totalitat de les despeses que s'originin amb motiu d'aquesta ampliació aniran a càrrec del sol·licitant, cosa que es farà constar en el pressupost que el Prestador del Servei confeccioni a aquest efecte.

Les prolongacions de la xarxa hauran de discórrer, amb caràcter general, per terrenys de domini públic. Aquelles parts de la xarxa que se situïn excepcionalment en terrenys privats, els propietaris dels terrenys afectats pel pas de la canonada posaran a disposició del concessionari una franja de dos metres d'ample al llarg del recorregut de la xarxa, sense que puguin obstaculitzar, per cap mitjà, l'accés de personal o maquinària per a la reparació i les inspeccions.

Els edificis que es construeixin al costat de vials públics en els quals existeixi xarxa de clavegueram hauran de connectar-s'hi obligatòriament.

Les instal·lacions de clavegueram propi d'urbanitzacions, carrers nous o polígons, les executarà el promotor al seu càrrec, d'acord amb el corresponent projecte tècnic necessàriament aprovat per l'Ajuntament i previ informe del Prestador del Servei.

Són també a càrrec del promotor l'enllaç de les xarxes interiors amb les conduccions exteriors que formen la xarxa pública, així com modificacions o eventuais reforços que s'hagin d'efectuar. Aquestes actuacions es realitzaran pel Prestador del Servei segons pressupost presentat al promotor en base als preus de connexió aprovats per l'Ajuntament.

Una vegada executades les obres, el Prestador del Servei les verificarà informant a l'Ajuntament en allò que l'afecti per a l'acceptació de la propietat de les instal·lacions, les seves servituds de pas i usos que passin a domini públic, assumint-ne la gestió i el manteniment dels serveis.

ARTICLE 10. CONSULTES I INFORMACIÓ

L'abonat té dret a consultar totes les qüestions derivades de la prestació del servei. El prestador del servei haurà d'informar totes les consultes formulades correctament, contestant per escrit les presentades de tal manera, en el termini màxim d'un mes.

ARTICLE 11. RECLAMACIONS

L'abonat podrà formular reclamacions directament al prestador del servei, verbalment o per escrit. En aquest últim cas la reclamació s'entendrà desestimada si el prestador del servei no emet la corresponent resolució en un termini de quinze dies. Contra la resolució expressa o presumpta, es podrà reclamar, en el termini d'un mes, davant l'Alcalde, qui haurà de resoldre. Si transcorreguessin tres mesos sense resolució expressa es considerarà desestimat el recurs, quedant oberta la via Contenciosa-Administrativa.

ARTICLE 12. RÈGIM JURÍDIC DEL SERVEI

El Règim Jurídic del servei es regeix per les normes següents:

- a) Pel que fa a requeriments sanitaris, per la legislació general sanitària i pel que estableix aquest Reglament.
- b) Pel que fa a requeriments tècnics, per la legislació industrial que els sigui aplicable i pel que determina aquest Reglament.

- c) Pel que fa als drets dels usuaris, per la legislació general de protecció d'usuaris i consumidors, pel que estableix aquest Reglament i per les clàusules generals i particulars del contracte de prestació del servei.
- d) Pel que fa al règim econòmic i tarifari, les normes de preus autoritzats, el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, i altres disposicions de caràcter general aplicable, així com el present Reglament.
- e) Les potestats d'inspecció i de sanció es regiran també pel que estableix aquest Reglament, i altres disposicions generals aplicables.

TITOL III

DEL SANEJAMENT

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS DE CARACTER GENERAL

ARTICLE 13. COMPETÈNCIA

La protecció de la salubritat pública i el servei de clavegueram son competències obligatòries de l' Ajuntament, segons estableixen els articles 63.2 h) i 64 a) de la Llei 8/87, de 15 d' abril, municipal i de règim local de Catalunya.

En l'exercici de les seves competències, l'Ajuntament, d'acord amb l'article 34.3 del Decret Legislatiu 11/1988, de 28 de gener, té plena potestat per:

- a) Constituir qualsevol organisme de gestió previst a la legislació vigent
- b) Redactar els plans i projectes.
- c) Contractar i executar les obres i prestar els serveis.

ARTICLE 14. PRINCIPIS DEL SANEJAMENT

Els treballs de gestió, explotació i manteniment d'un sistema comunitari de sanejament exigeixen el coneixement detallat i exhaustiu dels seus usuaris, i conseqüentment, una eina que permeti analitzar el funcionament correcte dels esmentats sistemes.

Per tant, és necessària la configuració d'un context administratiu i legal que en definitiva permeti:

- Regular i controlar l'ús dels sistemes comunitaris de sanejament i que ajudi a preservar la integritat física de les obres i equips constituents.
- Protegir la salut del personal encarregat de l'explotació i manteniment dels sistemes col·lectors i de les plantes de tractament.
- Garantir, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües residuals industrials que entren en els sistemes col·lectors tinguin característiques similars a les aigües residuals urbanes.
- Garantir que no s'obstaculitzi el funcionament de les plantes de tractament.
- Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient i que les aigües receptores compleixin les altres normatives vigents en la matèria.

L'objectiu que es preten en aquest títol, es aconseguir la qualitat necessària de l'aigua residual al seu vessament al clavegueram, pel qual s'ha de concretar el grau de depuració necessari i tractament d'aigües residuals dels usuaris que es vegin afectats per l'obligatorietat del tractament.

La connexió al sistema de clavegueram s'ha de dur a terme d'acord amb les especificacions i condicions exigides als capítols d'aquest títol i seran d'obligat

compliment als habitatges, edificis residencials o de serveis, comerços, magatzems, establiments industrials i altres instal·lacions que originin o puguin originar els vessaments.

Les determinacions d'aquest reglament son d'estricta compliment en tots aquells elements que integren les infraestructures de sanejament del terme municipal, incloent en aquest concepte:

- a) Les actuals xarxes locals de clavegueram
- b) Col·lectors i interceptors generals.
- c) Sistemes comunitaris de tractament.
- d) Tota ampliació dels elements esmentats.

ARTICLE 15. CONCEPTES

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'estableixen les següents definicions bàsiques:

VESSAMENTS RESIDUALS. Tota matèria residual sòlida, líquida o gasosa.

ACTIVITAT INDUSTRIAL. Qualsevol establiment o instal·lació que descarregui vessaments industrials a les instal·lacions municipals de sanejament.

AIGÜES RESIDUALS. Són les aigües utilitzades que, procedents d'habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s'aboquen, a vegades junt amb aigües d'altra procedència, als sistemes comunitaris de sanejament o a les lleres públiques.

AIGÜES RESIDUALS DOMÈSTIQUES. Estan formades pels residus líquids procedents de la preparació, cocció i manipulació d'aliments, neteja domèstica, així com aigües provinents de les instal·lacions sanitàries dels habitatges.

AIGÜES RESIDUALS NO DOMÈSTIQUES: Són els residus líquids o transportats per líquids procedents d'una activitat manufacturera, industrial o comercial y que en general tenen característiques diferents a les esmentades en el paràgrafs anteriors.

AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS: Són els residus líquids o transportats per líquids procedents de les activitats classificades industrials d'acord amb la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) i que són degudes als processos propis de l'activitat, incloent fins i tot les aigües de refrigeració.

AIGÜES RESIDUALS PLUVIALS. Són les produïdes com a conseqüència de la precipitació natural.

LLICENCIA DE CONNEXIÓ. Autorització municipal per efectuar l'escomesa o conducció al clavegueram públic.

PERMIS DE VESSAMENT. Llicència municipal d'aprovació prèvia del vessament d'aigües residuals al clavegueram.

CLAVAGUERAM PÚBLIC. S'entén per aquest, qualsevol conducte d'aigües residuals pel servei general de la població, construït o acceptat per l'Ajuntament, el qual té al seu càrrec el manteniment i conservació.

CLAVEGUERÓ. Es aquell conducte subterrani col·locat transversalment a la via pública que serveix per la conducció de les aigües residuals i, si s'escau, les pluvials, des de qualsevol edifici o finca a la xarxa de clavegueram públic, i de titularitat privada.

DESCARREGA PROHIBIDA. Són aquells vessaments que, per naturalesa i perillositat, és totalment inadmissible a la xarxa de clavegueram públic.

EMBORNAL. Instal·lació formada per boca, pou de caiguda i conducció fins la claveguera i destinada a recollir i transportar a la xarxa les aigües superficials des de la via pública.

ARTICLE 16. FACULTATS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El Prestador del Servei està facultat per la prestació dels següents serveis:

- a) Utilitzar la xarxa pública per la captació i canalització de les aigües pluvials fins les estacions de depuració o lleres públiques.
- b) L'execució de instal·lacions, ampliacions, substitucions, reparacions, reformes i millores de les xarxes i escomeses de sanejament.
- c) La neteja de la xarxa de clavegueram, portant els residus a les instal·lacions previstes i autoritzades a tal fi.
- d) Excepcionalment, la neteja dels pous secs de titularitat municipal i la dels abonats al servei de sanejament, fins que la xarxa pública de sanejament arribi a la totalitat del municipi.
- e) En el seu cas, el tractament amb mitjans i infraestructures posades a la seva disposició per l'Ajuntament o per les entitats Públiques competents, de les aigües residuals.

ARTICLE 17. DE LES CONDICIONS DEL CLAVEGUERAM.

Les connexions al col·lector general es faran de conformitat amb el que estableixin les normes tècniques municipals. Les connexions s'efectuaran sempre per la part alta del col·lector general, per sobre de la mina d'aigua en hora punta, i compliran les condicions d'hora, construcció i seguretat per a béns i persones.

Els embornals tindran la ventilació adequada i, en cas de reparacions, es mantindrà el servei.

Els embornals de diàmetre inferior a 30 cm. existents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, hauran de ser substituïts de conformitat amb la programació prevista per l'Ajuntament.

ARTICLE 18. ALTRE NORMATIVA D'APLICACIÓ

La present Ordenança s'aplicarà sense perjudici del que disposa la Directiva 76/4M/CEE relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses vessades al medi aquàtic de la Comunitat, la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes i el Decret legislatiu 1/1988, de 28 de gener.

ARTICLE 19. FINALITATS

La regulació de la contaminació a l'origen a través de prohibicions o limitacions del vessament s'estableix amb les finalitats següents:

- I.- Protegir el medi receptor, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per l'home com pels recursos naturals, preservant la qualitat del medi receptor, tenint en compte els tipus de depuració de les aigües vessades.
- II.- La salvaguarda de l' integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de sanejament.
- III.- Prevenir tota anomalia en els processos de depuració utilitzats pel sanejament públic de l'aigua residual.

CAPÍTOL II.- DEL CLAVEGUERAM.

ARTICLE 20. DISPOSICIONS GENERALS

Les condicions per a la connexió del calvegueró al col·lector general són les següents:

- a) Que l'emissari compleixi les condicions físiques-químiques d'aquest reglament i la resta de la legislació vigent.
- b) Que es compleixin les condicions tècniques de connexió al col·lector general, fixades per les ordenances municipals específiques o urbanístiques.

ARTICLE 21. REQUISITS

En tota via pública la construcció del clavegueram haurà de precedir o, com a mínim, ésser simultània a la del paviment definitiu corresponent.

Podrà autoritzar-se als particulars l'execució, per si mateixos, de trams de clavegueram en la via pública.

En aquest cas, l'interessat podrà optar per la presentació d'un projecte propi que haurà d'ésser informat favorablement pels serveis tècnics competents o bé sol·licitar d'aquests últims la redacció del mateix amb el pagament de les taxes d'exaccions que els hi siguin repercutibles.

La construcció de trams de clavegueram per part de particulars obliga a aquests a restituir en igualtat de condicions els pre-existents, i els béns, tant públics com privats, que haguessin resultat afectats.

ARTICLE 22. CONNEXIONS DE SERVEI

S'entén per connexió de servei de sanejament la canonada d'aigües residuals d'una instal·lació, edifici (establiment) o nau industrial, que s'estén des de la vora de la finca o propietat pública o privada fins al col·lector general de sanejament al qual està connectat i és on acaba la connexió de servei.

En les instal·lacions més antigues de sanejament, en que no hi hagi registre, s'entendrà que l'escomesa acaba, excepcionalment, al col·lector general.

ARTICLE 23. OBLIGATORIETAT EN LA CONNEXIÓ

Els abonats al servei d'aigua hauran de connectar-se obligatòriament a la xarxa de clavegueram mitjançant el corresponent clavegueró quan els seus habitatges o instal·lacions es trobin a menys de cent metres de la xarxa pública. A tal fi, sol·licitaran l'escomesa corresponent que es realitzarà a càrrec de l'abonat.

Els abonats que no estiguin obligats a complir la condició anterior i disposin de pou sec estaran obligats a la seva neteja una vegada a l'any com a mínim, quedant en la mateixa mesura obligats a l'execució dels treballs necessaris pel seu correcte funcionament i manteniment.

Els habitatges unifamiliars situats en zones on falti el clavegueram serà necessari per poder realitzar en forma individualitzada la recollida i depuració de les aigües pluvials i residuals, respectivament, la preceptiva autorització municipal que determinarà el sistema de sanejament escaient.

En cap cas serà admissible altre vessament d'aigües residuals que no sigui el previst en el present títol.

ARTICLE 24. CONDICIONS DE LA CONNEXIÓ

Els interessats hauran de sol·licitar a l'Ajuntament la llicència de connexió a la xarxa de clavegueram amb la presentació prèvia dels documents següents:

- a) Nom del titular, domicili de l'habitatge, el local, el comerç, la indústria, el servei o la instal·lació.
- b) Ubicació i característiques de l'establiment o de l'activitat, si s'escau.
- c) Plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

En el cas de peticionaris de caràcter industrial, s'adaptarà a més a més a les altres prescripcions determinades per aquest reglament.

A més de guardar en la construcció les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs correcte, amb determinació de la necessitat de que les instal·lacions interiors de desguàs d'un edifici, situades a cota inferior a la rasant de vorera, siguin completament estanques a la pressió mínima de 1 Kg/cm². Es recomana complir les següents prevencions:

- a) El diàmetre interior del clavegueró no serà en cap cas inferior a 15 centímetres de diàmetre, i la seva pendent longitudinal superior al 10%.
- b) Haurà d'instal·lar-se un sifó general en cada edifici per a evitar el pas de gasos i múrids.
- c) Entre l'escomesa del clavegueró i el sifó general de l'edifici, es disposarà obligatòriament d'una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que sobrepassi en dos metres l'últim plànol accessible de l'edifici i que haurà de situar-se com a mínim a uns altres dos metres de distància dels immobles veïns.
- d) Per l'esmentada canonada, podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sifons o reixes antimúrids.
- e) En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ésser usades com a xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.

Serà d'exclusiva competència municipal, mitjançant els serveis tècnics del Prestador del Servei, construir els claveguerons en el trajecte comprès entre la claveguera pública i el límit de la propietat i procedirà a la reposició del paviment i altres serveis afectats, tot això a càrrec del propietari i d'acord amb la valoració que per tal efecte es realitzi.

ARTICLE 25. ALTRES CONDICIONS DE LA CONNEXIÓ

La construcció de la part del clavegueró corresponent a l'interior de la finca serà executada per l'interessat, d'acord amb les indicacions que els serveis tècnics li formulin per a una correcta connexió. Les esmentades indicacions tenen caràcter obligatori.

Els qui hagin obtingut llicència per a la construcció d'un clavegueró longitudinal, i sempre que la secció, el cabal o qualsevol altre consideració de tipus tècnic ho permetin, hauran d'admetre en el mateix les aigües públiques i les procedents de finques d'aquells particulars que ho sol·licitin i obtinguin la corresponent autorització de l'Administració Competent.

Per a aconseguir l'esmentada autorització, caldrà l'acord entre el o els propietaris del clavegueró i el peticionari, en el sentit de contribuir, junt amb la resta dels usuaris presents i futurs, a les despeses que va originar la seva construcció i a les que ocasioni la seva conservació i manteniment, de forma que el cost dels esmentats conceptes sigui finançat per tots els que el facin servir.

En el cas que no hi hagi acord entre el o els propietaris del clavegueró i el peticionari, s'atendrà al que decideixi l'ens local el qual repartirà el cost de construcció, conservació i manteniment del tram comú en tantes parts iguals com escomeses reals tingui el clavegueró, prescindint de la possible existència d'escomeses subsidiàries.

En modificar-se la disposició de les vies públiques per l'ens urbanístic que tingui competències en la matèria, podrà ordenar-se la modificació o la variació de l'emplaçament del clavegueró longitudinal, sense dret per part dels interessats, a cap indemnització.

ARTICLE 26. OBLIGACIONS DEL PROPIETARI

Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat, l'elevació haurà d'ésser realitzada pel propietari de la finca.

En cap cas, podrà exigir-se a l'Administració competent responsabilitats pel fet que a través del clavegueró de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la claveguera pública.

En cap cas es podran efectuar connexions ni cap obra de sanejament sense la llicència prèvia de connexió.

La connexió a la xarxa de clavegueram d'un nou usuari, haurà de complir les exigències d'aquest Reglament i del Pla General d'Ordenació Municipal.

ARTICLE 27. LIMITACIONS

No es permetran les connexions directes d'usuaris individuals al col·lector general. De forma excepcional i provisional s'autoritza aquestes connexions si ho hi ha altra solució tècnica.

No és permès vessar aigües residuals a través de connexions mòbils. No obstant això, es podran traslladar les aigües residuals procedents de granges, instal·lacions provisionals com fires o camps d'acollida del terme municipal, i establiments industrials fins la planta depuradora, mitjançant camions-cisternes per a poder ser tractades, sempre que siguin admeses pel gestor de la planta depuradora.

ARTICLE 28. SISTEMES PARTICULARS

En el supòsit de construcció de claveguerams per urbanitzacions, polígons industrials i altres sistemes particulars de clavegueram, s'estableixen les següents servituds a fi de permetre les possibles reparacions i protegir les instal·lacions d'averies, d'acord el que estableix l'Ordre de 5 de juliol de 1993, per la que s'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que recorren pel subsòl:

- I.- Servitud de clavegueram: Compren una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la claveguera i al seu llarg, a la qual està totalment prohibida l'edificació i la plantació d'arbres i altres vegetals. La seva amplitud (h), a cada costat de l'eix, ve donada per l'expressió $h=Re + 1$, expressada en metres, a on Re es el radi exterior horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla.
- II.- Servitud de protecció del col·lector General: Compren una franja definida a l'igual que l'anterior i on està permesa l'edificació però no la plantació d'arbres o plantes d'arrel fonda. La seva amplitud es de $h=Re + 3$, expressada en metres.

ARTICLE 29. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

La conservació i manteniment de les connexions a la xarxa de clavegueram seran a càrrec dels propietaris de la instal·lació els quals són els únics responsables del seu perfecte estat de funcionament.

En el cas que algun o tots dels esmentats aspectes fossin realitzats per qualsevol administració o societat gestora, les despeses corresponents repercutiran íntegrament a l'usuari.

Davant qualsevol anomalia o desperfecte que impedis el funcionament correcte del clavegueró, l'Administració competent requerirà al propietari per a que en el termini que se li assenyali, procedeixi, prèvia llicència, a la seva reparació o neteja. Passat aquest termini sense que es realitzin les obres pertinents, l'esmentada entitat procedirà a la seva execució amb el titular del clavegueró.

Si es tractés d'un clavegueró longitudinal amb més d'un entroncament, el requeriment es farà únicament al propietari o propietaris que estiguin degudament inscrits en el Registre de la Propietat, sense perjudici del seu dret a repartir les despeses que la reparació ocasioni, entre tots els usuaris.

Les obres de reparació, neteja o qualsevol altra, que per part de l'Administració s'hagin portat a terme per a un correcte funcionament del clavegueró i al que es fa referència anteriorment, comprendran tant sols el tram de desguàs situat a la via pública i les del tram interior de la finca les haurà de fer el propietari.

ARTICLE 30. POTESTATS MUNICIPALS

L'Administració Competent es reserva el dret a la realització de qualsevol treball de construcció, reparació, neteja o variació de claveguerons o de remodelació o reposició de paviments afectats per aquells.

L'execució de tot tipus d'elements pertanyents a una xarxa de sanejament s'atindrà al que s'exposa en el present Reglament, i en els aspectes no contemplats en ell, a la Normativa del M.O.P.T. i/o a l'expedida pels organismes competents en la zona de la seva ubicació.

CAPÍTOL III. - DEL VESSAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

ARTICLE 31. REGIM D'AUTORITZACIÓ

Tots els titulars d'instal·lacions industrials dintre del terme municipal, estan obligats a sol·licitar i obtenir el permís municipal de vessament per a obtenir la llicència de connexió i l'autorització d'obertura, ampliació o modificació de la instal·lació. Als efectes del que preveu l'art. 43 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i tota vegada que mitjançant l'autorització del vessament s'atorguen facultats relatives al domini públic, la manca de resolució expressa produeix els efectes propis de la desestimació de la sol·licitud.

L'atorgament de les autoritzacions de vessaments d'aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram és de competència de l'Ajuntament de Begur.

Els usuaris industrials, per a poder realitzar vessaments a la xarxa municipal, a més d'obtenir la llicència o permís de connexió, hauran d'estar en possessió de l'autorització de vessament.

La sol·licitud es presentarà juntament amb el projecte únic d'activitat corresponent, en el qual, a més de justificar el compliment de les prescripcions fixades en aquest Reglament, si s'escau, s'ha d'acompanyar la següent documentació:

- a) Còpia de la declaració referent al volum i la qualitat del vessament d'aigües residuals, presentada a la Junta de Sanejament, de conformitat amb el que preveu l'art. 42 del Decret 320/1990, de 21 de desembre, modificat per Decret 286/1992, de 24 de novembre.
- b) L'estudi sobre generació de residus a que es refereix l'article 20.3 del Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, quan correspongui.
- c) L'estudi d'impacte ambiental, quan sigui preceptiu en virtut del que estableix el Decret 14/1988, de 7 d'abril, i l'article 46,2 del Decret 322/1987, de 23 de setembre.
- d) Aquella altra documentació establerta per les normes que ampliïn, desenvolupin o substitueixin les ja esmentades.

Les sol·licituds es poden presentar directament al Registre General de l'Ajuntament. El termini per a la resolució de l'autorització de vessament es comptarà des de la data de presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 32. MODIFICACIONS DELS VESSAMENTS

Els usuaris industrials què, disposant de permís de vessament, efectuin modificacions en els processos de fabricació que causin variació a l'emissari hauran de sol·licitar un nou permís de vessament a la xarxa de sanejament.

ARTICLE 33. TERMINI

Les autoritzacions tenen validesa indefinida, llevat que incompleixin les condicions del seu atorgament o es modifiqui el procés productiu de forma que pugui alterar-se la naturalesa del vessament. En aquest últim cas, el titular de l'activitat ha de comunicar a l'Ajuntament les variacions que pretén efectuar, amb la finalitat de què, si s'escau, l'Ajuntament pugui requerir la presentació d'una nova sol·licitud d'autorització.

ARTICLE 34. PROHIBICIONS DE VESSAMENT

A.- Generals:

Queda totalment prohibit descarregar directament o indirectament en les instal·lacions de sanejament municipal, qualsevol dels productes següents:

1. Matèries sòlides o viscoses en quantitats o dimensions què, elles soles o per interacció amb altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament dels col·lectors generals o dificultin els treballs de conservació i manteniment, com per exemple, quitrà, sorra, deixalles, fang, cendres, ceres, restes d'animals, fems, ossos, fusta, metalls, palla, pèl, cuir, plàstic, plomes, sang, serradures, draps, vidre, encenalls, vísceres, envasos de paper o plàstic.
2. Dissolvents o líquids orgànics insolubles en aigua, combustibles o inflamables tal com benzina, gas-oil, naftalina, petroli, benzè, toluè, dimetilbenzè, tricloretilè, perdoretilè, tetracloretolè i tots aquells hidrocarburs d'origen del petroli persistents.
3. Substàncies sòlides potencialment perilloses: carbur, calci, bromats, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids i similars.
4. Olis, greixos i matèries sintètiques persistents que puguin surar, permanèixer en suspensió o enfonsar-se i causar perjudicis a qualsevol utilització de les aigües.
5. Gasos o vapors de tota classe i líquids volàtils.
6. Matèries què, per raó de la seva naturalesa, les propietats i la quantitat, ja sigui per elles soles o per interacció amb d'altres, originin o puguin originar algun tipus de molèstia pública, la formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire, o bé la creació d'atmosfera molesta, insalubre, tòxica o perillosa que impedeixi o dificulti el treball del personal encarregat de la inspecció, la neteja, el manteniment o el funcionem les instal·lacions de sanejament.
7. Matèries que per elles mateixes o com a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre la xarxa, tinguin o adquireixin alguna propietat corrosiva capaç de perjudicar o deteriorar els materials de les instal·lacions de sanejament o el funcionament de les instal·lacions de sanejament.
8. Radionuclids industrials o comercials què, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses, requereixin un tractament específic i/o un control periòdic dels seus potencials efectes nocius.
9. Qualsevol líquid que tingui una temperatura superior a 40° C i qualsevol tipus d'aigua o de residus que continguin greixos, olis o altres substàncies que puguin solidificar-se o fer-se més viscoses a una temperatura compresa entre 0°C i 40°C, i els que produeixin concentració de gasos nocius a l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:
 - Diòxid de sofre (SO₂); 5 p-p-m.

- Monòxid de carboni (CO): 100 p-p-m.
 - Clor (Cl₂) 1 p-p-m.
 - Àcid sulfúric (H₂S): 20 p-p-m.
 - Àcid cianídric (HCN): 10 p-p-m.
10. Substàncies amb contingut colorant, com per exemple residus de tinta, productes vegetals utilitzats per a les pells adobades i aquells fàrmacs obsolets o caducats (tant per part de les indústries farmacèutiques com dels centres sanitaris) que puguin produir alteracions greus als sistemes de depuració, com per exemple, els antibiòtics.
 11. Els procedents de sistemes de pretactament i tractament de vessats residuals, siguin quines siguin les seves característiques.
 12. Residus d'origen pecuari.
 13. Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:
 - 13.1. Qualsevol tipus de molèstia pública.
 - 13.2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.
 - 13.3. La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions públiques de sanejament.
 14. Productes que puguin reaccionar entre sí amb les restants aigües residuals o amb els materials constituents de la xarxa, donant lloc a qualsevol dels productes esmentats explícitament en aquest Reglament com a prohibits o limitats, si excedissin, en aquest últim cas, dels valors admissibles.

B.- Per càrrega contaminant:

Resta prohibit descarregar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram i a les instal·lacions del sistema de sanejament, els vessaments quals característiques o la concentració instantània de contaminants siguin iguals o superiors a les expressades a continuació i també totes les substàncies que es determinen a la directiva 90/415/CEE de 27 de juliol de 1990, la directiva 76/464/CEE i les seves futures ampliacions.

Paràmetres	V	Límit
T	4	°C
(°C).....	0	
.....		
PH (entre)	6	Uds.
.....	-	
.....	1	
.....	0	
Sòlids en suspensió	5	mg/l
.....	0	
.....	0	
DQO (no decantada)	1	mg/l
.....	.	
.....	5	
.....	0	
.....	0	
DBO ₅	5	mg/l
.....	0	
.....	0	
Olis i	1	mg/l

greixos...	5	
.....	0	
.....		
Sals	5	uS/cm
solubles...	.	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
Clorurs...	2	mg/l
.....	.	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
Cianurs	1	mg/l
lliures.....		
.....		
Cianurs	5	mg/l
totals.....		
.....		
.		
Diòxid de	1	mg/l
sofre.....	5	
.....		
Fenols	2	mg/l
Totals.....		
.....		
...		
Fluorurs...	1	mg/l
.....	2	
.....		
Sulfats...	1	mg/l
.....	.	
.....	0	
.	0	
.....	0	
Sulfurs...	1	mg/l
.....		
.....		
.		
Sulfurs	0	mg/l
lliures.....	,	
.....	3	
...		
Alumini...	2	mg/l
.....	0	
.....		
Arsènic...	1	mg/l
.....		
.....		
Bari.....	1	mg/l
.....	0	
.....		
...		
Bor.....	3	mg/l
.....		
.....		
Cadmi...	0	mg/l
.....	,	
.....	5	
...		
Coure.....	3	mg/l
.....		
.....		
Crom	0	mg/l
hexavalent	,	
.....	5	
.....		
Crom	3	mg/l
total.....		
.....		
.....		
Zinc.....	1	mg/l
.....	0	
.....		
...		
Estany...	5	mg/l

.....		
.....		
Fòsfor	5	mg/l
total.....	0	
.....		
Ferro.....	5	mg/l
.....		
Manganès	2	mg/l
.....		
Mercuri...	0	mg/l
.....	,	
.....	1	
Niquel...	5	mg/l
.....		
.....		
Matèries	5	Equitox/m ³
inhibidores	0	
Nitrats...	1	mg/l
.....	0	
.....	0	
.....		
Nitrogen	5	mg/l
amoniacal	0	
.....		
Plom.....	1	mg/l
.....		
.....		
Seleni.....	0	mg/l
.....	,	
.....	5	
Detergents	6	mg/l
.....		
Pesticides	0	mg/l
.....	,	
.....	1	
.....	0	
Color.....	1	Inapreciable
.....	/	en aquesta
.....	3	dilució
.....	0	

C.- Les relacions contaminants i les seves concentracions establertes en els dos punts anteriors no es consideren ni exhaustius ni excloents i podran ser revisades periòdicament per l'Ajuntament, de conformitat amb la legislació vigent en cada moment.

ARTICLE 35. CONTROLS

S'hauran de controlar especialment el cabal i la qualitat de l'emissari en el cas de neteja de tancs i el buidament amb motiu del tancament per vacances o cap de setmana o circumstàncies anàlogues.

ARTICLE 36. ALTRES PROHIBICIONS

Resta expressament prohibit l'ús d'aigua de dilució dels vessaments, llevat dels casos de vessament en situació d'emergència o perill.

Queda prohibit el vessament d'aigües netes o aigües industrials no contaminades als col·lectors d'aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa, per existir un entorn o llera pública.

ARTICLE 37. OBLIGACIONS DE TRACTAMENT

Si els emissors no compleixen les condicions i limitacions que s'estableixen en aquest capítol, l'usuari, de forma individual o associada, té l'obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec, totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneització o tractament que siguin necessàries. Aquesta obligació és independent de les que resultin d'altres obligacions de tractament d'acord la normativa vigent en matèria de sanejament.

ARTICLE 38. MESURES CORRECTORES

Totes les indústries, sigui qual sigui la seva activitat, que estiguin autoritzades per a descarregar els seus vessaments, incloent aquelles que realitzin pretractament, hauran de col·locar una reixa de desobstrucció de 50 mm. com a màxim abans del vessament al clavegueram.

Els cabals punta vessats a la xarxa no podran excedir del sèxtuple, en un interval de 15 minuts, o del quàdruple, en una hora, del valor mitjà diari.

ARTICLE 39. POTESTATS MUNICIPALS

L'Ajuntament podrà revisar i, si s'escau, modificar les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a considerar partícules no incloses en aquest apartat, quan la xarxa de clavegueram municipal o els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin.

Tots els mesuraments, proves, les mostres i les anàlisis per a determinar les característiques dels vessaments residuals s'efectuaran de conformitat amb els mètodes exposats en l'annex del Decret 320/1990, de 21 de desembre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Per a paràmetres no definits en aquest Decret, els mètodes de determinació seran els de les normes UNE, AENOR o els establerts per STANDARD METHODS per a aigües residuals.

En el mesurament directe de la contaminació produïda per un usuari industrial d'aigua, l'execució de les proves, les anàlisis i el mostreig en que hagi de consistir el mesurament directe, serà portat a terme per l'organisme previst a l'article 41.2 del Decret 286/1992, de 24 de novembre, sota supervisió de l'Ajuntament, amb càrrec al titular.

ARTICLE 40. CONDICIONS DEL VESSAMENT

Els establiments industrials potencialment contaminants hauran d'instal·lar i posar a disposició de l'Ajuntament, a efectes de determinació de la càrrega contaminant, els següents dispositius:

a) Arqueta de registre. Els titulars d'establiments industrials amb vessaments de xarxes de clavegueram quedaran obligats a construir una arqueta de registre, en el tram de conducció fora del recinte industrial que permeti en tot moment la inspecció del vessament per part de l'Administració.

Les mesures de l'arqueta de registre hauran de ser de 1x1 metres com a mínim.

b) Aforament de cabals. Cada arqueta de registre haurà de contenir un sobreeixidor - aforador, amb un registre i mesurador per a la determinació exacta del cabal residual. Si els volums d'aigua consumida i volum d'aigua de descàrrega fossin aproximadament iguals, el mesurament de lectura del cabal d'aigua per comptador podrà ser utilitzada com a aforament del cabal residual; si la procedència de l'aigua de captacions de pou o altres fonts, també podran habilitar-se una fórmula indirecta de mesurament del cabal residual.

- c) Mostres. La tècnica en la presa de mostres variarà segons avaluació a realitzar. Per a concentracions màximes que no puguin ser superades en cap moment, el mesurament serà instantani i pres a qualsevol hora del dia; per a concentracions mitjanes representatives de valors de càrregues residuals contaminadores, els mesuraments seran horaris, integrats proporcionament al cabal i presos durant el període de les descàrregues. Els requeriments mínims per a calcular la quantitat representativa del vessament seran concretats per l'Administració de conformitat amb la indústria interessada i podran revisar-se quan s'estimi oportú. Aquelles indústries que, per la seva dimensió i contaminació, siguin significatives i que ademés tinguin grans fluctuacions en les característiques de les seves aigües residuals i volum de vessament, tindran la necessitat d'un aparell de presa de mostres automàtic proporcional al cabal i amb anàlisis durant tot l'any.
- d) Pretractament. En cas d'existir pretractaments individuals o col·lectius legalment constituïts què, particular o col·lectivament, realitzin tractament dels vessaments residuals, haurà d'instal·lar-se a la sortida dels emissors depurats, un pou de mostres amb les mateixes condicions i requisits que els esmentats a l'apartat a) d'aquest article.

CAPÍTOL IV.- VESSAMENTS EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA.

ARTICLE 41. DEFINICIÓ

Es dona una situació d'emergència o perill quan, a conseqüència d'un accident de les instal·lacions de l'usuari, es produeix o hi ha un risc imminent de produir-se un vessament inusual directe o indirecte de substàncies de tipus sòlid, líquid o gasós que puguin danyar les instal·lacions de la xarxa de sanejament, o posi en perill a les persones o béns en general.

També s'entendrà que existeix una situació d'emergència o perill quan els cabals excedeixin del doble del màxim autoritzat pels usuaris esmentats.

ARTICLE 42. INDUSTRIES PERILLOSES

En les indústries, serveis o instal·lacions en els quals per la seva naturalesa sigui més probable que es produeixi aquest tipus de descàrregues, s'hauran de construir les instal·lacions protectores i recintes de seguretat adequats per evitar-les o prevenir-les.

Els titulars d'indústries, serveis o instal·lacions qualificades de perilloses per la normativa

vigent ateses les seves característiques particulars, facilitaran a l'Ajuntament un pla d'emergència interior i exterior a fi i efecte de prevenir-les.

ARTICLE 43. PROCEDIMENT

Davant d'una situació d'emergència, l'industrial prendrà urgentment totes les mesures necessàries que tingui al seu abast per a disminuir o reduir al màxim els productes vessats i els seus efectes. I per això, procedir a:

- I.- Notificar immediatament a l'Administració Local i al gestor del servei, primer personalment i després per escrit, la situació produïda, amb l'objecte de reduir al mínim els danys que puguin provocar-se a la xarxa de clavegueram i al medi.
- II.- En el termini màxim dels set dies posteriors a la descàrrega, el titular de la indústria o instal·lació haurà de trametre a l'Administració, un informe de l'incident en el qual es detallaran: identificació de l'empresa, raó social, ubicació

de la instal·lació on es produeixi l'incident, data, hora i causa de l'incident i cabals vessats i substàncies contaminants, correccions introduïdes per a reduir la contaminació; el personal responsable directe dels processos productius; la forma i el moment en el qual es comunicà l'incident a l'Administració Local i, en general, totes aquelles dades que permetin una correcta interpretació i adequada valoració de les conseqüències de l'incident que genera la situació d'emergència.

TITOL V

RÈGIM ECONÓMIC

ARTICLE 44. FACTURACIÓ

El prestador del servei percebrà de cada abonat l'import del servei de sanejament per períodes delimitats per dues dates, en una única factura, degudament especificats en forma separada i d'acord amb les tarifes vigents en cada moment els diferents conceptes establerts en la modalitat tarifàrica vigent, d'acord amb les disposicions legals en cada moment vigents. La facturació es podrà realitzar incorporada en el rebut o factura del Servei municipal d'aigua potable.

Si existís quota del servei, a l'import d'aquesta s'hi afegirà la facturació del consum corresponent als registres de l'aparell de mesura.

En els subministraments per "aforament", a l'import de la quota de servei s'addicionarà la facturació corresponent al cabal contractat.

Si existís mínim de consum es facturarà en tots els casos i s'addicionaran als excessos de consum registrats per l'aparell de mesura.

En ambdós casos un empleat del prestador del servei anotarà en un full de lectura o suport físic equivalent, els registres del comptador que quedaran posteriorment reflectits en el rebut.

El consum d'una presa per piscines es facturarà a nom del propietari, arrendatari o comunitat de propietaris.

En els casos d'habitatges, locals comercials i edificacions industrials que utilitzin aigua de diferent naturalesa a la que es subministrada per la xarxa pública i aboquin les seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram, s'utilitzarà un cànon periòdic d'abocaments en funció dels cabals mitjans avaluats a un preu fet.

ARTICLE 45. CONSUM

Com a norma general la determinació dels consums es concretarà per la diferència entre les lectures de dos períodes consecutius de facturació.

Quan no sigui possible conèixer els consums realment realitzats, com a conseqüència d'avaria a l'equip de mesura, absència de l'abonat en el moment de prendre la lectura o altres causes de manca de coneixement del consum, la facturació del consum s'efectuarà d'acord amb els consums mínims a l'empara del que preveu l'ordenança fiscal reguladora.

Els consums que s'estimen d'acord amb aquests paràmetres tindran el caràcter de fermes en el supòsit d'avaria en el comptador, i a compte en la resta de supòsits, en els quals, un cop obtinguda la lectura real, es normalitzarà la situació en les facturacions dels següents períodes i segons la lectura practicada a cadascun d'ells.

ARTICLE 46. PAGAMENT

El pagament dels rebuts haurà d'efectuar-se per l'abonat dins el període dels trenta dies naturals de la data d'emissió de la factura, segons lloc i termini de pagament que s'haurà d'indicar a la factura.

L'abonat podrà optar per domiciliar el pagament del rebut en llibreta d'estalvi o compte corrent bancari, o bé fer-lo efectiu directament a les oficines del prestador del servei, o bé en les entitats bancàries o financeres que el prestador del servei autoritzi.

ARTICLE 47. FIANÇA

El prestador del servei podrà exigir en el moment de la contractació del Servei una fiança en garantia del pagament dels rebuts per la prestació del servei, la qual haurà d'ésser dipositada per l'abonat en el moment de la contractació. En cap cas aquesta fiança podrà ser superior a la xifra resultant de sumar l'import de la quota de servei o el mínim mensual que li correspongui i el d'aplicar la tarifa vigent, en el dit moment, als metres cúbics corresponents a trenta hores de funcionament del comptador que ha d'instal·lar-se, a la seva capacitat nominal.

La fiança té per objecte garantir les responsabilitats pendents de l'abonat a la resolució del seu contracte, sense que pugui exigir l'abonat, durant la seva vigència, que se li apliqui a aquesta el reintegrament dels seus descoberts.

En el cas de no existir responsabilitats pendents a la resolució del contracte, el prestador del servei procedirà a la devolució de la fiança al seu titular o al seu representant legal. Si existís responsabilitat pendent, l'import de la qual fos inferior al de la fiança, es retornaria la diferència resultant.

ARTICLE 48. VIA DE CONSTRENYIMENT

Finalitzats els terminis de pagament resultants del previst a l'article 46 d'aquest Reglament sense que l'abonat hagi satisfet a l'Entitat subministradora la totalitat del deute pendent, podrà exercitar-se la via de constrenyiment.

L'Entitat subministradora expedirà certificat de descobert del deute, de la qual en donarà trasllat a l'Organisme competent de l'Administració, el qual procedirà a la seva gestió, mitjançant la corresponent providència de constrenyiment, i de conformitat el procediment general d'exigibilitat de les deutes de caràcter públic.

TITOL VI

REGIM SANCIONADOR

CAPITOL I.- INFRACCIONS I SANCIONS.- PROCEDIMENT

ARTICLE 49. ÒRGAN COMPETENT I TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

Els incompliments que es produeixin d'acord els termes de la present normativa reguladora del clavegueram i vessaments seran objecte de sanció per part de l'Ajuntament d'acord amb el previst en aquest Reglament, en forma supletòria al previst al Reglament de Procediment Sancionador aprovat per D. 278/1993 i sota els principis de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el supòsit que els fets objecte de sanció siguin sancionats per altre normativa administrativa sectorial d'aplicació general, s'aplicarà aquesta, sense que en cap cas puguin recaure diferents sancions respecte un mateix fet infractor. Els infractors queden, a més, obligats a la reparació dels danys que puguin produir-se.

Les infraccions es tipifiquen en molt greus, greus i lleus.

Son infraccions molt greus:

- a) Exercici d'activitats que, sense obtenció de les autoritzacions administratives pertinents d'acord la realitat del vessament, fossin determinants de l'existència de danys i perjudicis a la xarxa del clavegueram.
- b) La reincidència en infraccions greus.
- c) Realitzar vessaments prohibits

Són infraccions greus:

- a) L'execució d'obres de qualsevol mena sense haver obtingut en forma prèvia l'autorització municipal o en infracció als requisits tècnics determinats en aquest Reglament.
- b) Causar danys a les instal·lacions municipals per mala fe o ús indegut
- c) Incompliment de les ordres municipals en cas d'emergència.
- d) Realitzar vessaments industrials sense autorització prèvia o en incompliment
- e) de les directrius municipal o en contra de les prescripcions d'aquest Reglament.
- f) Connexió d'aparells o instal·lacions no autoritzades o modificació de les subministrades per l'Ajuntament.
- g) Obstaculitzar la funció inspectora de l'Ajuntament.

Son infraccions lleus:

- a) L'incompliment per l'abonat al servei de qualsevol de les obligacions de vessament o sanejament imposades en aquest reglament no expressament tipificada com a greu o molt greu.
- b)

ARTICLE 50. SANCIONS

Les sancions a imposar son: Multa, Suspensió temporal total o parcial de permís de vessament, precintat de l'escomesa o clausura del vessament, amb caràcter temporal o definitiu.

La quantia de la multa serà un mínim de 5.000.-Ptes i el màxim el permès a la normativa sectorial d'aplicació.

La multa a imposar serà de fins a 10.000.-Ptes per les infraccions lleus, de 10.001 a 20.000.-Ptes per les infraccions greus, i de 20.001 a 25.000 per a les molt greus, i en tots els casos sense perjudici del màxim establert a la legislació sectorial vigent.

En el supòsit de infraccions greus o molt greus, i amb independència de les sancions pecuniàries, es podrà acordar, en forma cautelar o definitiva, la suspensió temporal total o parcial de permís de vessament, clausura del vessament, amb caràcter temporal o definitiu, com a mesures per suprimir els efectes de l'infracció i restaurar la legalitat vigent.

És competència de l'Alcaldia de l'Ajuntament la imposició de sancions per infracció al present Reglament.

ARTICLE 51. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

Les sancions es graduaran atenen als següents criteris, que es valoraran en forma conjunta o per separat:

- a) Afectació de la salut i seguretat de les persones.
- b) Reincidència
- c) Gravetat del dany
- d) Possibilitat de restauració i reparació del dany
- e) Benefici per l'infractor derivat del fet sancionat.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província.